

KUNDE:


Tilbud

Deres ref.:	Vår ref.:	Tilbudsdato:	24.02.2022
Telefon:	Prosjekt:	Utløpsdato:	25.04.2022
Mobil:	Merket:		
E-mail:	Lev. ref:		

Gjennomsnittlig U-verdi: 1,2 (Areal: 5,0 m2)

Vi vedstår oss tilbudet frem til utløpsdato angitt overfor. Produkter er tegnet sett utenfra.

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT	BRUTTOPRIS	RAB	PRIS	SUM
v1	NV (1290x1580)		1 Stk	8 340,00	47,0 %	4 420,20	4 420,20



Lyssand vindu (N)
spesifikasjon ihht tegning
Produkt: Lyssand - 96mm Karm
Farge treverk: Hvit (NCS S0502-Y)
GLASS: Energiklasse Plus m/ 2 lag glass
-- LT/SF=70/49 - Energi
-- Super-spacer Grå/Grey
Hvite alulister - NCS S0502-Y
Ventil Normax - Hvite inne - Hvit deksel ute
Med foringsspor kombinert 10/13mm
Med spikerhull SYNLIG INNVENDIG
Dekkpropp 14mm Hvit


NOBB: 52597996

U-verdi: 1,17

Vekt: 48kg

Tilbud

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT	BRUTTOPRIS	RAB	PRIS	SUM
d1	NBD (850x1990)		1 Stk	13 435,85	35,0 %	8 733,30	8 733,30




Lyssand balkongdør (N)
 spesifikasjon ihht tegning
 Produkt: Lyssand - 96mm Karm
 Farge treverk: Hvit (NCS S0502-Y)
 GLASS: Energiklasse Plus m/ 2 lag glass
 -- LT/SF=70/49 - Energi
 -- Super-spacer Grå/Grey
 Brystning i vannfast kompaktlaminat, Slett innv.
 Panelmønster utv.
 Hvite alulister - NCS S0502-Y
 Pulverlakkerte hvite (NCS S0502-Y) hengsler
 Høyre hengslet, utadslående
 Dørblad med brems på gangdør
 Med foringsspor kombinert 10/13mm
 Med Adjufix 14 mm- Montert hylse og Medsendt skruer
 Dekkpropp 14mm Hvit
 Terskel lav 25mm
 Vrider Tokyo fkr.matt
 Utv blindskilt / innv. knapp
 UTEN VENTIL

NOBB: 52597512

U-verdi: 1,32

Vekt: 42kg

d1 ALT SG	NBD (850x1990)		0 Stk	14 643,03	35,0 %	9 517,97	0,00
-----------	----------------	--	-------	-----------	--------	----------	------



Lyssand balkongdør (N)
 spesifikasjon ihht tegning
 Produkt: Lyssand - 96mm Karm
 Farge treverk: Hvit (NCS S0502-Y)
 GLASS: Energiklasse Plus m/ Sikkerhet - Lyd - 2 lag glass
 -- Herdet Ute/Lam.Inne - RW+Ctr=30dB -
 LT/SF=70/49 - Energi
 -- Super-spacer Grå/Grey
 Brystning i vannfast kompaktlaminat, Slett innv.
 Panelmønster utv.
 Hvite alulister - NCS S0502-Y
 Pulverlakkerte hvite (NCS S0502-Y) hengsler
 Høyre hengslet, utadslående
 Dørblad med brems på gangdør
 Med foringsspor kombinert 10/13mm
 Med Adjufix 14 mm- Montert hylse og Medsendt skruer
 Dekkpropp 14mm Hvit
 Terskel lav 25mm
 Vrider Tokyo fkr.matt
 Utv blindskilt / innv. knapp
 UTEN VENTIL


NOBB: 52597512

U-verdi: 1,34

Vekt: 47kg

Tilbud

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT	BRUTTOPRIS	RAB	PRIS	SUM
v2	NV (1090x1190)		1 Stk	8 700,00	47,0 %	4 611,00	4 611,00



Lyssand vindu (N)
 spesifikasjon ihht tegning
 Produkt: Lyssand - 96mm Karm
 Farge treverk: Hvit (NCS S0502-Y)
 GLASS: Energiklasse Plus m/ 2 lag glass
 -- LT/SF=70/49 - Energi
 -- Super-spacer Grå/Grey
 Hvite alulister - NCS S0502-Y
 Toppsving m/barnesikring
 Vrider: Mini Tokyo. fkr. matt
 Ventil Normax - Hvit inne
 Med foringsspor kombinert 10/13mm
 Med spikerhull
 Dekkpropp 14mm Hvit

NOBB: 51583420

U-verdi: 1,25

Vekt: 35kg

eske	ESKE FV		1 Stk	0,00		0,00	0,00
Eske/pose for tilbehør							

NOBB: 26661702

	PALL-EMBALLASJE		1 Stk			135,00	135,00
Pall- og emballasjetillegg							

NOBB: 26661702

	FRAKT		1 Stk			1 000,00	1 000,00
Frakt							

NOBB: 26924696

	PCB		3 Stk			9,00	27,00
PCB Miljøvederlag							

NOBB: 26924985

Netto total eks. mva: 18 926,50

Mva (25% Grunnlag: 18 926,50): 4 731,63

Total inkl. mva.: 23 658,13

Tilbud

REF	PRODUKT/TEGNING	BESKR.	ANT	BRUTTOPRIS	RAB	PRIS	SUM
-----	-----------------	--------	-----	------------	-----	------	-----

Tilleggspakker:

Her presenteres noen tilleggspakker som vi anbefaler på det varmeste.

Prisen er totalt eks mva for alle varelinjer hvor funksjonspakke er valgt.

NB! Ved valg av enkelte kombinasjoner av pakker vil ikke totalprisen nødvendigvis bli helt riktig.

	Flerfunksjon	3 489
	Reduserer solvarme med 40%	
	Sikkerhetsglass ute og inne. (Personsikring/innbruddshemmende)	
	Reduserer falming Lydreduksjon mot trafikkstøy på 30dB+Ctr	
	Sol	2 778
Reduserer solvarme med 40%		
	Selvvask	2 647
Vaskes av regnvann og/eller spyling i kombinasjon med sol.		
	Alu-kledning	3 558
For deg som ikke vil bruke tid på å vedlikeholde produktene med å skrape og male.		
Et naturlig førstevalg for barske, norske klimaforhold.		

